

**AEADAM<sup>®</sup>**

**2015/16**



**Gesamtkatalog**

[www.aeadam.de](http://www.aeadam.de)

**DAS RICHTIGE GLEICHGEWICHT**  
Geschwindigkeit, Leistung, Wert

# Inhalt

## Über uns

### Laborwaagen

Eclipse® Analysen- und Präzisionswaagen.....	4
Nimbus Analysen- und Präzisionswaagen.....	6
Highland™ Präzisionswaagen.....	8
Core™ Präzisionswaagen.....	9
CB Kompaktwaagen.....	10
Dune™ Kompaktwaagen.....	11
TBB - Triple Beam Waagen.....	12

### Feuchtebestimmer

PMB Feuchtebestimmer.....	14
---------------------------	----

### Industriewaagen

LBK Tischwaagen.....	16
CBK Tisch-Kontrollwaagen.....	17
CPWplus Plattformwaagen.....	18
GBK Tisch-Kontrollwaagen.....	19
ABK Tisch- und Bodenwaagen.....	20
GFK Boden-Kontrollwaagen.....	21
AFK Tisch- und Bodenwaagen.....	22

### Zählwaagen

CBC Zählwaagen.....	24
CBD Tisch-Zählwaagen.....	25
GBC Tischzählwaage.....	26
GFC Boden-Zählwaagen.....	27

### Waagen für Nassbereiche

Warrior Edelstahlwaagen (IP66).....	29
WBW Kontroll- und Portionierwaagen (IP66).....	30

### Ladenwaagen

WBZ Preisrechnende Ladenwaagen (IP66).....	32
AZextra Ladenwaagen.....	33
CCEU Münzzählwaage.....	34

### Kranwaagen

SHS Hängewaagen.....	36
LHS Kranwaagen.....	37
IHS Kranwaagen.....	38

### Schwerlastwaagen

AELP Wägebalken.....	40
PTM Rollstuhlwaage.....	41
PT Wägebrücken.....	42
PTS Wiegehubwagen.....	43

### Anzeigegeräte

AE 402 Anzeigegerät.....	45
GK- und GK-M Anzeigegeräte.....	46
GC Zähl-Anzeigegerät.....	47

### Gesundheits- und Personenwaagen

MXB Babywaage.....	49
MTB Säuglings- und Kleinkindwaage.....	50
MDW Personenwaagen.....	51
MUW Fitnesswaage.....	52
MCW Stuhlwaage.....	53

### Gewichte und Zubehör

AdamDU - Datensammelprogramm.....	54
Anti-Vibrationstisch.....	54
ATP Thermodrucker.....	54
Hartschalenkoffer.....	54
OIML Prüfgewichte.....	55

### AE ADAM GmbH

Instenkamp 4 - 24242 Felde

T: +49 (0)4340-40300-0

F: +49 (0)4340-40300-20

E: info@aeadam.de



## ÜBER UNS

Adam ist ein Waagenhersteller, der weltweit Kunden mit Geräten für Labor, Medizin, Industrie, Einzelhandel, und Ausbildung beliefert. Das Unternehmen wurde 1972 in Großbritannien gegründet, und hat seither ein strategisches Netzwerk mit Niederlassungen weltweit aufgebaut, um überall für alle Kunden ein hohes Maß an Service zu gewährleisten. Durch seine Niederlassungen in Großbritannien, den USA, Südafrika, Australien, China und Deutschland verfügt Adam über eine starke globale Präsenz.

Adam begann mit dem Vorsatz, seinen Kunden Produkte mit dem richtigen Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert zu liefern, und ist stolz darauf, dieses Ziel mit jedem Kunden jeden Tag aufs Neue zu erreichen. Adam hat sich verpflichtet, verlässliche Produkte mit bewährter Technologie und nutzerfreundlichen Funktionen zu liefern. Zusätzlich bietet Adam einen umfassenden, schnell reagierenden Service mit Unterstützung für jeden Kunden. Adam Equipment UK ist ISO 9001-2008 und NMO zertifiziert, und kann Waagen für den Handel eichen.

Adams Selbstverpflichtung zu kontinuierlicher, kundenorientierter Produktentwicklung ist Garant dafür, dass das Unternehmen sich stetig weiterentwickelt, und seinen Kunden Lösungskonzepte für heute und für die Zukunft liefert.

### Symbolerklärung:



Externe Kalibrierung



Spritzwasserschutz



Interne Kalibrierung



GLP/ISO Bericht (Ausdrucke)



Externe Batterie



Unterflurwägung



Interner aufladbarer Akku



Sicherungspunkt



Zeit



Mehrere Wägeinheiten



Datum



Hinterleuchtete Anzeige



USB



EG Eichzulassung



RS-232 Schnittstelle



Tara über gesamten Bereich

Die Eclipse Laborwaagenreihe ist unsere neueste Entwicklung. Sie wurde für Wissenschaft und Forschung auf gehobenem Niveau entworfen, und ist mit hochwertiger neuester Technologie ausgestattet. Die kapazitive Tastatur erlaubt hocheffizientes Arbeiten, und Fingerabdrücke und Spritzer lassen sich von der glatten Oberfläche schnell abwischen. Durch die innovative kompakte Bauweise nimmt sie weniger Platz auf der Arbeitsfläche ein, und liefert dennoch optimale Leistung. Weitere hervorragende Merkmale sind ein solides Metallgehäuse, höhenverstellbare Füße, RS-232- und USB-Schnittstelle, und ein großes, klares, hinterleuchtetes Display mit Kapazitätsanzeige. Die Eclipse-Reihe besteht aus Analysen- und Präzisionswaagen von 100g/0,1mg bis 32kg/0,1g.

Die neuen Nimbus Analysen- und Präzisionswaagen sind mit modernster Technologie ausgestattet, und garantieren genaue, verlässliche Resultate. Die Laborwaagenreihe deckt ein Spektrum von 80g/0,1mg bis hin zu 22kg/0,1g ab. Durch die klar ausgelegte Tastatur ist die Bedienung einfach und intuitiv. Sie haben ein innovatives, sehr kompaktes Design, und brauchen daher weniger Platz auf der Arbeitsfläche, ohne bei der Leistung Abstriche zu machen. Auch bei ihr sind RS-232- und USB-Schnittstelle Standard. Zum Schutz gegen Chemikalien haben sie ein robustes Metallgehäuse. Die Nimbus ist für Fachleute in Laboren und Wissenschaft ideal.

Die Highland von Adam Equipment sind bestens ausgestattete, portable Präzisionswaagen, die sehr gut für Labore geeignet sind, aber auch für Feldforschung und viele Industrieanwendungen. Sie sind mit Adams einzigartiger, patentierter interner Kalibrierung HandiCal® ausgestattet, können aber jederzeit auch mit einem externen Gewicht kalibriert werden, z.B. mit einem geeichten Gewicht zur Nachverfolgbarkeit. ShockProtect® schützt sie auch vor starker Überlastung. Die restliche Standardausstattung wie interner Akku und 2 Datenschnittstellen lässt ebenfalls keine Wünsche offen.

Die CB Kompaktwaagen sind unsere kleinsten Präzisionswaagen. Sie haben ein optimales Preis-Leistungsverhältnis, und trotz ihrer Größe verfügen sie über eine abnehmbare Edelstahl-Wägeplatte, höhenverstellbare Füße und Libelle, ein hinterleuchtetes Display, und Überlastschutz. Das einteilige Gehäuse schützt die Elektronik vor Schmutz, und kann leicht gereinigt werden. Da sie sehr klein sind, sind sie leicht zu transportieren und aufzubewahren. Sie können mit Batterien oder optional über Netzadapter betrieben werden. Bei Inaktivität schaltet die Waage zum Energiesparen automatisch ab.

Niedriges, anwenderfreundliches Design, verstärkter Überlastschutz, spritzwassergeschützte Tastatur: Die Dune liefert verlässliche Ergebnisse in Labor, Büro, oder unterwegs. Die Bedienung über drei Tasten ist ganz einfach: on/off, Unit, und Tare. Die Drucktasten sind gut zu fühlen, und erlauben reibungsloses Arbeiten. Gewogen werden kann in Gramm, Unzen, und Pfund.

Wenn sie eine sehr robuste einfache Präzisionswaage suchen, ist die Core die richtige für Sie. Sie ist mit dem stärksten Überlastschutz ausgestattet, den Sie in dieser Klasse finden können. Das Gehäuse ist schlicht gehalten und kann leicht gereinigt werden. Netzadapter, Windschutz, und Sicherungsöse runden das Paket ab. Da sie stapelbar ist, ist sie auch bestens für Schulen geeignet.

Die TBB ist eine hochwertige mechanische Präzisionswaage mit Metallkörper und Edelstahlwaagschale. Sie hat einen größeren Körper als andere Triple-Beam-Waagen, und verfügt außerdem über einzigartige Stativfüße, mit denen man ohne zusätzliche Vorrichtungen über Unterflurwägung zur Dichtebestimmung durchführen kann. Die TBB ist hervorragend für Schulen und einfache Laboranwendungen geeignet.



# Eclipse® Analysen- und Präzisionswaagen



## Premiumwaage mit innovativem Design und starker Leistung

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- RS-232- und USB-Schnittstelle für Datenaustausch mit Druckern und Computern
- GLP-konforme Protokollierung
- Robustes Metallgehäuse
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Libelle und hochwertige, höhenverstellbare Füße sorgen für einen sicheren Stand
- Abnehmbarer Windschutz bei 0.001g-Modellen Standard, um Fehler durch Luftzug zu vermeiden

### ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Dichtebestimmung

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, mg, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, ti, T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstelle: RS-232, USB
- Stromversorgung: 18VDC 50/60Hz 830mA Adapter
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD mit Kapazitätsanzeige mit 24mm Ziffernhöhe
- Kalibrierung: Interne Automatische Kalibrierung / Externe
- Gehäuse: Aluminiumguss

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- EBL 104e, 104i, 164e, 164i, 214e, 214i, 254e, 254i, 314e, 314i: Nettogewicht- 5.5kg, Gesamtabmessungen- 220x340x344mm (BxTxH)
- EBL 223e, 223i, 423e, 423i, 623e, 623i, 823e, 823i, 1023e, 1023i, 1623e, 1623i: Nettogewicht- 4.5kg, Gesamtabmessungen- 220x310x270mm (BxTxH)
- EBL 1602e, 1602i, 2602e, 2602i, 3602e, 3602i, 4602e, 4602i, 6202e, 6202i, 4201e, 6201e, 8201e, 12001e: Nettogewicht- 4.5kg, Gesamtabmessungen- 220x310x89mm (BxTxH)
- EBL 16001e, 22001e, 32001e: Nettogewicht- 7.3kg, Gesamtabmessungen- 401x460x102mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
104008036	Antivibrationstisch	€840,00	3012313009	Arbeitsschutzhaube für 90mm Wägeplatte	€20,00
3126011263	Thermopapier	€14,00	3012313010	Arbeitsschutzhaube für 120mm Wägeplatte	€20,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)		3012313011	Arbeitsschutzhaube für 160mm Wägeplatte	€20,00
	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00	1060012713	Set für Dichtebestimmung für 90mm Waagschalengröße	€275,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00		Set für Dichtebestimmung für 120mm und 160mm Waagschale	€275,00
3014011014	RS-232 Kabel	€24,00	1060012714	Unterflurwägevorrichtung	€29,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00	302126013	Adam Kalibrierschein	€55,00
3074010267	USB Kabel	€32,00	700660290	Arbeitsschutzhaube für 300mm x 400mm Wägeplatte	€20,00
3014013041	Sicherungsschloss mit Kabel	€90,00	3012313012		
3012313007	Staubschutz für 0.1mg Waagen	€25,00			
3012313008	Staubschutz für Toplader	€25,00			

## Externe Kalibrierung

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
EBL 104e	100g	0.0001g	90mm ø	€1.400,00
EBL 164e	160g	0.0001g	90mm ø	€1.440,00
EBL 214e	210g	0.0001g	90mm ø	€1.480,00
EBL 254e	250g	0.0001g	90mm ø	€1.530,00
EBL 314e	310g	0.0001g	90mm ø	€1.570,00
EBL 223e	220g	0.001g	120mm ø	€890,00
EBL 423e	420g	0.001g	120mm ø	€945,00
EBL 623e	620g	0.001g	160mm ø	€995,00
EBL 823e	820g	0.001g	160mm ø	€1.095,00
EBL 1023e	1020g	0.001g	160mm ø	€1.395,00
EBL 1623e	1620g	0.001g	160mm ø	€1.695,00
EBL 1602e	1600g	0.01g	160mm ø	€890,00
EBL 2602e	2600g	0.01g	160mm ø	€925,00
EBL 3602e	3600g	0.01g	160mm ø	€960,00
EBL 4602e	4600g	0.01g	160mm ø	€995,00
EBL 6202e	6200g	0.01g	160mm ø	€1.095,00
EBL 4201e	4200g	0.1g	160mm ø	€775,00
EBL 6201e	6200g	0.1g	160mm ø	€805,00
EBL 8201e	8200g	0.1g	160mm ø	€835,00
EBL 12001e	12000g	0.1g	400x300mm	€1.300,00
EBL 16001e	16000g	0.1g	400x300mm	€1.400,00
EBL 22001e	22000g	0.1g	400x300mm	€1.500,00
EBL 32001e	32000g	0.1g	400x300mm	€1.800,00

## Interne Kalibrierung

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
EBL 104i	100g	0.0001g	90mm ø	€1.545,00
EBL 164i	160g	0.0001g	90mm ø	€1.585,00
EBL 214i	210g	0.0001g	90mm ø	€1.625,00
EBL 254i	250g	0.0001g	90mm ø	€1.675,00
EBL 314i	310g	0.0001g	90mm ø	€1.715,00
EBL 223i	220g	0.001g	120mm ø	€1.035,00
EBL 423i	420g	0.001g	120mm ø	€1.090,00
EBL 623i	620g	0.001g	160mm ø	€1.140,00
EBL 823i	820g	0.001g	160mm ø	€1.240,00
EBL 1023i	1020g	0.001g	160mm ø	€1.540,00
EBL 1623i	1620g	0.001g	160mm ø	€1.840,00
EBL 1602i	1600g	0.01g	160mm ø	€1.035,00
EBL 2602i	2600g	0.01g	160mm ø	€1.070,00
EBL 3602i	3600g	0.01g	160mm ø	€1.105,00
EBL 4602i	4600g	0.01g	160mm ø	€1.140,00
EBL 6202i	6200g	0.01g	160mm ø	€1.240,00

# Nimbus Analysen- und Präzisionswaagen



## Premiumwaage mit innovativem Design und starker Leistung

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Klar strukturiertes Tastaturfeld mit farbkodierten Tasten für intuitive Bedienung
- Robustes Metallgehäuse
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Schmutz ableitendes, einfach zu reinigendes Design
- RS-232- und USB-Schnittstelle für Datenaustausch mit Druckern und Computern
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- GLP-konforme Protokollierung
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Libelle und höhenverstellbare Füße, sehr einfach einstellbar
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg, mg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt, T, benutzerdefinierte Einheit
- Schnittstellen: 1x RS-232, 1x USB
- Stromversorgung: 18VDC 50/60Hz 830mA Adapter
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: e-Modelle: externe; i- und M-Modelle: interne
- Robustes Aluminiumgehäuse

### ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Dichtebestimmung

### GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

- NBL e-Modelle, 90mm Ø: Nettogewicht: 5.5kg; Gesamtabmessungen: 220x340x344mm (BxTxH)
- NBL i-Modelle, 90mm Ø: Nettogewicht: 4.5kg; Gesamtabmessungen: 220x310x270mm (BxTxH)
- NBL e-Modelle, 120mm Ø: Nettogewicht: 4.5kg; Gesamtabmessungen: 220x310x89mm (BxTxH)
- NBL i-Modelle, 120mm Ø: Nettogewicht: 4.5kg; Gesamtabmessungen: 220x310x89mm (BxTxH)
- NBL e-Modelle, 160mm Ø: Nettogewicht: 4.5kg; Gesamtabmessungen: 220x310x89mm (BxTxH)
- NBL i-Modelle, 160mm Ø: Nettogewicht: 4.5kg; Gesamtabmessungen: 220x310x89mm (BxTxH)
- NBL e-Modelle, 400x300mm: Nettogewicht: 7.3kg; Gesamtabmessungen: 401x460x102mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
104008036	Antivibrationstisch	€840,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3014011014	RS-232 Kabel	€24,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
3074010267	USB Kabel	€32,00
3021210953	Haken für Unterflurwägung	€12,00
2010012712	Aufladbarer Akku	€100,00
3012313007	Staubschutz für 0.1mg Waagen	€25,00
3012313008	Staubschutz für Toplader	€25,00
3012313009	Arbeitsschutzhaube für 90mm Wägeplatte	€20,00
3012313010	Arbeitsschutzhaube für 120mm Wägeplatte	€20,00
2010012741	Sicherungsschloss mit Kabel	€90,00
1060012713	Set für Dichtebestimmung für 90mm Waagschalengröße	€275,00
1060012714	Set für Dichtebestimmung für 120mm und 160mm Waagschale	€275,00
302126013	Unterflurwägevorrichtung	€29,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00
3012313012	Arbeitsschutzhaube für 300mm x 400mm Wägeplatte	€20,00

## Externe Kalibrierung

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
NBL 84e	80g	0.0001g	90mm ø	€850,00
NBL 124e	120g	0.0001g	90mm ø	€890,00
NBL 164e	160g	0.0001g	90mm ø	€930,00
NBL 214e	210g	0.0001g	90mm ø	€980,00
NBL 254e	250g	0.0001g	90mm ø	€1.020,00
NBL 223e	220g	0.001g	120mm ø	€520,00
NBL 423e	420g	0.001g	120mm ø	€580,00
NBL 623e	620g	0.001g	160mm ø	€690,00
NBL 823e	820g	0.001g	160mm ø	€730,00
NBL 1602e	1600g	0.01g	160mm ø	€520,00
NBL 2602e	2600g	0.01g	160mm ø	€515,00
NBL 3602e	3600g	0.01g	160mm ø	€535,00
NBL 4602e	4600g	0.01g	160mm ø	€555,00
NBL 4201e	4200g	0.1g	160mm ø	€425,00
NBL 6201e	6200g	0.1g	160mm ø	€455,00
NBL 8201e	8200g	0.1g	160mm ø	€485,00
NBL 12001e	12000g	0.1g	400x300mm	€950,00
NBL 16001e	16000g	0.1g	400x300mm	€1.050,00
NBL 22001e	22000g	0.1g	400x300mm	€1.150,00

## Interne Kalibrierung / Eichfähige Modelle

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis	Preis geeicht
NBL 84i / 84i-M	80g	0.0001g	90mm ø	€995,00	€1.045,00
NBL 124i / 124i-M	120g	0.0001g	90mm ø	€1.035,00	€1.085,00
NBL 164i / 164i-M	160g	0.0001g	90mm ø	€1.075,00	€1.125,00
NBL 214i / 214i-M	210g	0.0001g	90mm ø	€1.125,00	€1.175,00
NBL 254i / 254-M	250g	0.0001g	90mm ø	€1.165,00	€1.215,00
NBL 223i / 223i-M	220g	0.001g	120mm ø	€765,00	€815,00
NBL 423i / 423i-M	420g	0.001g	120mm ø	€815,00	€865,00
NBL 623i / 623i-M	620g	0.001g	160mm ø	€915,00	€965,00
NBL 823i / 823i-M	820g	0.001g	160mm ø	€1.015,00	€1.065,00
NBL 1602i / 1602i-M	1600g	0.01g	160mm ø	€765,00	€815,00
NBL 2602i / 2602i-M	2600g	0.01g	160mm ø	€785,00	€835,00
NBL 3602i / 3602i-M	3600g	0.01g	160mm ø	€805,00	€855,00
NBL 4602i / 4602i-M	4600g	0.01g	160mm ø	€825,00	€875,00

# Highland™ Präzisionswaagen



## Kostengünstige Präzisionswaage mit sehr umfangreicher Ausstattung

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Stapelbar, können somit platzsparend verstaut werden
- USB und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Interne Kalibrierung – kein externes Gewicht nötig
- Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor Beschädigung des Wägemechanismus auch bei starker Überlastung
- Duale Taratasten für links- und rechtshändige Bedienung
- Integrierter Sicherungsschlit für Schloß (opt.)
- Haken für Unterflurwägung inklusive
- Aufladbarer Akku ermöglicht Einsatz überall
- AC-Adapter inklusive

### ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Summenspeicher

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
- Schnittstellen: 1x RS-232, 1x USB
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800mA Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 18mm
- Kalibrierung: Externe Kalibrierung + interne manuelle Kalibrierung
- Gehäuse: ABS Kunststoff

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 2kg; Gesamtabmessungen: 174x252x80mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
308002042	Hartschalentragekoffer mit Schloss	€85,00
308232034	Arbeitsschutzhaube (5)	€35,00
308232035	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
308232030	Arbeitsschutzhaube	€10,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	€95,00
1120011156	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€225,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
700100046	Schloss und Kabel Typ Kensington	€38,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
3074010267	USB Kabel	€32,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
HCB 123	120g	0.001g	120mm ø	€345,00
HCB 153	150g	0.005g	120mm ø	€270,00
HCB 302	300g	0.01g	120mm ø	€270,00
HCB 602	600g	0.02g	120mm ø	€270,00
HCB 602H	600g	0.01g	120mm ø	€295,00
HCB 1002	1000g	0.01g	120mm ø	€325,00
HCB 1502	1500g	0.05g	120mm ø	€270,00
HCB 3001	3000g	0.1g	120mm ø	€270,00

# Core™ Präzisionswaagen



Unglaublich robust, unschlagbar preisgünstig

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Drei-Punkte ShockProtect® schützt vor Beschädigung des Mechanismus bei starker Überlastung
- Große Edelstahl-Wägeplatte, einfach zu reinigen
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Netzbetrieb (Adapter inklusive) und Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert)
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Abnehmbarer Windschutz (nur Modelle mit 120mm Wägeplatte)
- Stapelbar, können somit platzsparend verstaut werden. (nur Modelle mit 120mm Wägeplatte)
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten.
- Haken für Unterflurwägung inklusive
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss (opt.)

## ANWENDUNGEN

- Wägung

## ALLGEMEINE DATEN

- Wä geeinheiten: g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tL.T
- Stromversorgung: 12VAC 50/60Hz 150mA Adapter (inkl.) / 6 x AA Batterien (opt)
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 18mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS Kunststoff

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 0.9kg; Gesamt abmessungen: 171x250x80mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
308002042	Hartschalentragekoffer mit Schloss	€85,00
308232033	Arbeitsschutzhaube	€10,00
308232036	Arbeitsschutzhaube (5)	€35,00
308232037	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
700100046	Schloss und Kabel Typ Kensington	€38,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>CQT 202</b>	200g	0.01g	120mm ø	€195,00
<b>CQT 251</b>	250g	0.1g	120mm ø	€99,00
<b>CQT 601</b>	600g	0.1g	120mm ø	€135,00
<b>CQT 1501</b>	1500g	0.1g	120mm ø	€175,00
<b>CQT 2000</b>	2000g	1g	145mm ø	€99,00
<b>CQT 2601</b>	2600g	0.1g	145mm ø	€205,00
<b>CQT 5000</b>	5000g	1g	145mm ø	€120,00

Siehe S. 55 für passende Kalibriergewichte 9

# CB Kompaktwaagen



*Klein, rundlich, mobil - und sehr verlässlich*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Große Edelstahl-Wägeplatte, einfach zu reinigen
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Batterieanzeige weist hin, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Sehr leicht und handlich, einfach zu transportieren
- Hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Robustes ABS-Gehäuse mit Überlastschutz erlaubt Einsatz in anspruchsvollem Arbeitsumfeld, von Schule bis Industrie
- Netzbetrieb über optionalen 6VDC 200mA Adapter möglich
- Höhenverstellbare Füße

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, lb, oz
- Stromversorgung: 6VDC 200mA Adapter (inkl.) / 2 x AA Batterien (opt.)
- Anzeige: LCD, Zifferngröße 12mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS
- Libelle und höhenverstellbaren Füßen

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 0.4kg; Gesamtabmessungen: 160x205x45mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
700400120	6VDC 50/60Hz 200mA Adapter	€15,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00
700230015	Arbeitsschutzhaube	€8,00

## ANWENDUNGEN

- Wägung

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
CB 501	500g	0.1g	130mm ø	€45,00
CB 1001	1000g	0.1g	130mm ø	€55,00
CB 3000	3000g	1g	130mm ø	€45,00

# Dune™ Kompaktwaagen



Ihr Helfer für einfache Wäganwendungen in Büro, Schule, oder Labor

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Solides ABS-Gehäuse mit Überlastschutz, sogar für einfache Anwendungen in der Industrie robust genug
- Netzbetrieb mit AC-Adapter (inkl.) oder Batteriebetrieb mit AA-Batterien (nicht mitgeliefert)
- Große Wägeplatte
- Batterieanzeige weist darauf hin, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Große, kontrastreiche Anzeige, auch aus der Distanz gut lesbar
- Sehr leicht und handlich, und einfach zu transportieren
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, lb, oz
- Stromversorgung: 12VAC 50/60Hz 150mA adapter (inkl.) / 6 x AA Batterien (opt.)
- Anzeige: LCD, Zifferngröße 15mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS Kunststoff

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN


- Nettogewicht: 0.5kg; Gesamtabmessungen: 147x208x40mm (BxTxH)

## ANWENDUNGEN

- Wägung

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
DCT 201	200g	0.1g	145x145mm	€55,00
DCT 2000	2000g	1g	145x145mm	€55,00
DCT 5000	5000g	2g	145x145mm	€55,00

# TBB - Triple Beam Waagen



## Hochwertige, mechanische Präzisionswaage

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel (Typ Kensington, opt.)
- Magnetische Dämpfung sorgt für schnelle Messergebnisse
- Die gekerbten, abgestuften und versetzten Balken erlauben eine genaue Positionierung der Laufgewichte, und eine entsprechend exakte Ablesung der Ergebnisse
- Integriertes Lineal mit Zentimetern und Zoll zum Messen von Längen
- Integrierte Aufbewahrungsfläche für Gegengewichte (3 Stk. inkl)
- Inklusive Stativfüße für Unterflurwägung (Wiegehaken optional)
- Große Edelstahl-Wägeplatte

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g
- Stromversorgung: k.A.
- Anzeige: 3 graduierte Balken, Zifferngröße 7mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Aluminiumguss

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 2.7kg; Gesamtabmessungen: 550x110x160mm (BxTxH)

### ANWENDUNGEN

- Wägung

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
700100046	Schloss und Kabel Typ Kensington	€38,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
TBB 2610S	2610g	0.1g	152mm ø	€134,00
TBB 2610T	2610g	0.1g	152mm ø	€118,00

# FEUCHTEBESTIMMER

Der PMB Feuchtebestimmer setzt neue Standards beim Aufzeichnen und Sammeln von Testergebnissen. Er muss zur Datenübertragung nicht an einen Computer angeschlossen werden: Stecken Sie einfach Ihren USB-Speicherstift in den PMB, und nun können Sie Ihre Testergebnisse und Einstellungen auf dem USB-Stift sammeln. Die Daten können dann später zur Auswertung auf einen Computer übertragen werden. Natürlich können Sie den PMB auch zur sofortigen Datenauswertung über USB oder RS-232 direkt an einen Computer anschließen. Auch bei der Anwendung ist der PMB sehr anwenderfreundlich: Automatische Testeinstellungen für häufig verwendete Tests ermöglichen schnelles Aufrufen der Tests ohne zusätzliche Anwenderprogrammierung. Drei Trockenprogramme erlauben es dem Anwender, Testmethoden und -temperaturen an die verschiedenen Proben anzupassen. Die Erhitzung erfolgt mit der 400-Watt Halogenlampe, in wählbaren 1°C-Schritten.



# PMB Feuchtebestimmer



Ein Feuchtebestimmer mit einzigartigen Anschlussmöglichkeiten für komfortables Sichern von Daten

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Pfannenheber zum leichten Einsetzen und Entnehmen der Proben
- USB I/O und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- USB-Host für Speicherkarte oder -stift
- Temperaturumfang von 50°C bis 160°C, in 1°-Schritten
- Drei Einstellungen für Erhitzung der Probe: schnelles Hochlaufen, in Temperaturschritten, und mit festgelegter Temperatur
- Sieben voreingestellte Trocknungsmodi erlauben schnelle Routinetests für mehrere Produkte
- Automatischer Testbeginn bei Schließen des Deckels, einstellbar
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten.

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Feuchtebestimmung

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- Schnittstelle: 1x RS-232, 1x USB I/O
- Stromversorgung: Netzkabel
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Ziffernhöhe 24mm
- Kalibrierung: Extern
- Robustes Aluminiumgehäuse

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 2.7kg; Gesamtmaße: 250x360x185mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
1070010636	Set für Temperaturkalibrierung	€185,00
301208188	Arbeitsschutzhaube	€20,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
307140001	Aluminium-Probenschalen (250 Stk.-Packung)	€145,00
700100046	Schloss und Kabel Typ Kensington	€38,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
3074010267	USB Kabel	€32,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
PMB 53	50g	0.001g / 0.01%	100mm ø	€975,00
PMB 202	200g	0.01g / 0.05%	100mm ø	€875,00



Die leichte, mobile LBK ist ein Gewinn für Ihr Lager, Fabrik, Labor, oder Büro. Sie ist leicht zu reinigen, hat eine abnehmbare Edelstahl lastplatte, eine versiegelte Tastatur, und ein leicht zu lesendes, großes Display. Die wichtigsten Funktionstasten sind zur einfachen Bedienung hervorgehoben.

Ihre verlässliche und robuste Konstruktion machen die CBK zu einem unübertroffenem Werkzeug für industrielles Wiegen. Durch ihre komplette Ausstattung ist die CBK sofort einsatzbereit, und kann eine Vielzahl von Aufgaben bewältigen, von Stückzählung und Prozentwägung, bis Kontrollzählung und Summierung. Die Kontrollwägung wird durch die Grenzwert-LEDs unterstützt, und es können bis zu 10 Grenzwertsätze gespeichert werden.

Mit den CPWplus haben Sie eine Auswahl an verschiedenen Lastplattengrößen und Konfigurationen, so dass diese Reihe viele Aufgaben in der Industrie abdecken kann, von Betonprüfung am Bau bis hin zu Lageraufgaben inklusive Unterstützung beim Warenein- und Ausgang. Ihre Funktionen sind für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen geeignet.

GBK und GBK-M Waagen sind für Firmen, die schnelle und zuverlässige Leistung verlangen. Mit Edelstahl lastplatte und rutschfesten Gummifüßen schlägt sich die GBK hervorragend im anspruchsvollen industriellen Umfeld. Weitere Merkmale sind Überlastschutz, und eine große, gut lesbare hinterleuchtete Anzeige. Die GBK-M Version ist eichfähig, und kann z.B. für Verkauf nach Gewicht verwendet werden.

Die ABK sind für industrielle Anwendungen entworfen, und liefern verlässliche Ergebnisse. Lastplatte und Anzeigegehäuse sind aus Edelstahl, gegen Staub und Spritzwasser geschützt, dadurch ist die ABK sehr robust und widerstandsfähig. Um Eingabefehler zu minimieren, und somit z.B. den Versand zu beschleunigen, ist sie mit einer übergroßen Anzeige und Grenzkontrollleuchten ausgestattet.

Die robusten GFK und GFK-M sind mit großen Lastplatten und hohen Kapazitäten verfügbar, und für anspruchsvolle Industrieanwendungen ausgelegt. Mit belastbaren Komponenten wie Edelstahl lastplatte, rutschfeste Gummifüße, Überlastschutz, und ein großes, leicht lesbares hinterleuchtetes LCD ist die GFK eine ideale Waage für die Industrie. Die GFK-M Version ist eichfähig für Preisberechnung nach Gewicht und anderen eichpflichtigen Anwendungen.

Wie die ABK sind die AFK für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entworfen, aber mit großen Lastplatten ausgestattet, für größere Gewichte. Sie hat das gleiche Anzeigegehäuse aus Edelstahl wie die ABK, welches gegen Staub und Spritzwasser geschützt und mit extra großer LCD ausgestattet ist, um den Versand zu beschleunigen und Eingabefehler zu minimieren. Die Kontrollleuchten visualisieren, ob das Gewicht innerhalb, über, oder unter den Grenzwerten liegt.

Abb.: AFK Tisch- und Bodenwaagen

# LBK Tischwaagen



*LBK - die günstigste Wahl für schnelles, einfaches Wiegen.*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Libelle und höhenverstellbare Füße zum Nivellieren
- Gehäuse, Tastatur, und Anzeige sind spritzwassergeschützt, und können leicht gereinigt werden.
- Leichte, handliche Bauweise
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Durch internen Akku örtlich überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 24mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 1.8kg,
- Gesamtabmessungen: 250x307x110mm (BxTxH)

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
700200056	Arbeitsschutzhaube	€10,00
700200063	Arbeitsschutzhaube (5)	€40,00
700200064	Arbeitsschutzhaube (10)	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>LBK 3</b>	3kg	0.5g	250x180mm	€155,00
<b>LBK 6</b>	6kg	1g	250x180mm	€155,00
<b>LBK 12</b>	12kg	2g	250x180mm	€155,00
<b>LBK 30</b>	30kg	5g	250x180mm	€155,00

# CBK Tisch-Kontrollwaagen



## Kompakte, leistungsstarke Kontroll- und Zählwaage mit integrierten Kontroll-LEDs

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Interne Zählauflösung 1:400.000 für präzise Ergebnisse
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Robuste Bauweise für Anwendung im Industriebereich
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Durch internen Akku praktisch überall einsetzbar

### ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Summenspeicher

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
CBK 4	4kg	0.1g	225x275mm	€250,00
CBK 8	8kg	0.2g	225x275mm	€250,00
CBK 8H	8kg	0.1g	225x275mm	€325,00
CBK 16	16kg	0.5g	225x275mm	€250,00
CBK 32	32kg	1g	225x275mm	€250,00
CBK 48	48kg	2g	225x275mm	€275,00
CBK 3M	3kg	1g	225x275mm	€295,00
CBK 6M	6kg	2g	225x275mm	€295,00
CBK 15M	15kg	5g	225x275mm	€295,00
CBK 30M	30kg	10g	225x275mm	€295,00

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz
- Schnittstelle: RS-232 / USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner aufladbarer Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 4.1kg,
- Gesamtabmessungen: 315x355x110mm (BxTxH)

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
302000001	Hartschalentragekoffer mit Schloss	€95,00
302205006	Arbeitsschutzhaube	€10,00
700200057	Arbeitsschutzhaube (5)	€35,00
700200058	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
202000001	Unterflurwägevorrichtung (werksmontiert)	€145,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

# CPWplus Plattformwaagen



Leistungstarke, vielseitig anwendbare Waagenserie mit drei Modellreihen

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen.
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Robuste Bauweise schützt Wägemechanismus und Elektronik auch in rauen Arbeitsumgebungen
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Energiefreundlich durch automatisches Abschalten
- Gummimatte für Veterinärwaagen optional

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Haltefunktion

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzadapter (inkl.), außerdem Batteriebetrieb über 6 x AA Batterien (opt.; CPWplus), oder Akku (inkl., CPWplus M und L)
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 22mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse Anzeige: Aluminium

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- CPWplus 35, CPWplus 75, CPWplus 150, CPWplus 200: Nettogewicht: 4kg, Gesamtabmessungen: 300x300x50mm (BxTxH)
- CPWplus 35M, CPWplus 75M, CPWplus 150M, CPWplus 200M: Nettogewicht: 8.9kg, Gesamtabmessungen: 500x500x78mm (BxTxH)
- CPWplus 35L, CPWplus 75L, CPWplus 150L, CPWplus 200L, CPWplus 300L: Nettogewicht: 14.4kg, Gesamtabmessungen: 900x600x78mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
CPWplus 6	6kg	0.002kg	300x300mm	€165,00
CPWplus 15	15kg	0.005kg	300x300mm	€165,00
CPWplus 35	35kg	0.01kg	300x300mm	€155,00
CPWplus 75	75kg	0.02kg	300x300mm	€155,00
CPWplus 150	150kg	0.05kg	300x300mm	€155,00
CPWplus 200	200kg	0.05kg	300x300mm	€165,00
CPWplus 35M	35kg	0.01kg	500x500mm	€285,00
CPWplus 75M	75kg	0.02kg	500x500mm	€285,00
CPWplus 150M	150kg	0.05kg	500x500mm	€285,00
CPWplus 200M	200kg	0.05kg	500x500mm	€295,00

## CPWplus L Veterinärwaagen

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
CPWplus 35L	35kg	0.01kg	900x600mm	€345,00
CPWplus 75L	75kg	0.02kg	900x600mm	€345,00
CPWplus 150L	150kg	0.05kg	900x600mm	€345,00
CPWplus 200L	200kg	0.05kg	900x600mm	€355,00
CPWplus 300L	300kg	0.1kg	900x600mm	€365,00

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
700100099	Hartschalentragekoffer mit Schloss	€95,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
700200059	Rutschfeste Gummimatte (nur CPWplus L)	€23,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

# GBK Tisch-Kontrollwaagen



## Leistungstarke Kontrollwaage mit Hochanzeige und integrierten Kontroll-LEDs

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Große Edelstahl-Wägeplatte, einfach zu reinigen
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Durch internen Akku praktisch überall einsetzbar

### ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Summenspeicher

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg
- Schnittstelle: RS-232, USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse Anzeige: ABS-Kunststoff

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 7.6kg,
- Gesamtabmessungen: 300x520x680mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3052010526	Arbeitsschutzhaube	€10,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>GBK 8</b>	8kg	0.1g	300x400mm	€395,00
<b>GBK 16</b>	16kg	0.5g	300x400mm	€345,00
<b>GBK 32</b>	32kg	1g	300x400mm	€345,00
<b>GBK 60</b>	60kg	2g	300x400mm	€345,00
<b>GBK 120</b>	120kg	5g	300x400mm	€345,00
<b>GBK 6M</b>	6kg	2g	300x400mm	€380,00
<b>GBK 15M</b>	15kg	5g	300x400mm	€380,00
<b>GBK 30M</b>	30kg	10g	300x400mm	€380,00
<b>GBK 60M</b>	60kg	20g	300x400mm	€380,00
<b>GBK 150M</b>	150kg	50g	300x400mm	€380,00

# ABK Tisch- und Bodenwaagen



*Kontrollwaage mit hochwertigen Komponenten wie versiegelter Edelstahlanzeige, klarem großen Display, Kontroll-LEDs*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Robuste Bauweise für Anwendungen im Industriebereich
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Große Edelstahl-Wägeplatte, einfach zu reinigen
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Durch internen Akku örtlich überall einsetzbar
- AC-Adapter inklusive
- Energiefreundlich durch automatisches Abschalten, einstellbar
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, N
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800m-Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 40mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Edelstahlanzeige, Edelstahl-Lastplatte, robuster Aluminiumunterbau

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Prozentwägung

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 7.9kg,
- Gesamtabmessungen: 300x520x610mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>ABK 8</b>	8kg	0.2g	300x400mm	€410,00
<b>ABK 16</b>	16kg	0.5g	300x400mm	€410,00
<b>ABK 32</b>	32kg	1g	300x400mm	€410,00
<b>ABK 60</b>	60kg	2g	300x400mm	€410,00
<b>ABK 120</b>	120kg	5g	300x400mm	€410,00

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
700400103	RS-232-Kabel	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
1100011297	Externe Relaisbox	€115,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00
3102311619	Arbeitsschutzhaube	€8,50

# GFK Boden-Kontrollwaagen



*Bewährte Industriewaagen mit großen Plattformen und integrierten LEDs für effektive Warenkontrolle*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Robuste Bauweise für Anwendungen im Industriebereich
- Große Edelstahl-Wägeplatte, einfach zu reinigen
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Durch internen Akku praktisch überall einsetzbar
- Energiefreundlich durch automatisches Abschalten, einstellbar
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg
- Schnittstelle: RS-232, USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht- 12.5kg, Gesamtabmessungen- 400x620x860mm (BxTxH)
- GFK 600: Nettogewicht- 25.5kg, Gesamtabmessungen- 600x940x900mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>GFK 75</b>	75kg	5g	400x500mm	€390,00
<b>GFK 75H</b>	75kg	1g	400x500mm	€545,00
<b>GFK 150</b>	150kg	10g	400x500mm	€390,00
<b>GFK 150H</b>	150kg	2g	400x500mm	€545,00
<b>GFK 300</b>	300kg	20g	400x500mm	€390,00
<b>GFK 600</b>	600kg	50g	600x800mm	€525,00
<b>GFK 60M</b>	60kg	20g	400x500mm	€435,00
<b>GFK 150M</b>	150kg	50g	400x500mm	€435,00
<b>GFK 300M</b>	300kg	100g	400x500mm	€435,00

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3052010526	Arbeitsschutzhaube	€10,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
1120011156	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
3074010266	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010507	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00
700660288	Adam Kalibrierschein nur GFK600	€90,00

# AFK Tisch- und Bodenwaagen



*Kontrollwaage mit Edelstahlanzeige, klarem großen Display, und einer extragroßen Lastplatte*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Robuste Bauweise für Anwendungen im Industriebereich
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Große Edelstahl-Wägeplatte, einfach zu reinigen
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Durch internen Akku praktisch überall einsetzbar
- AC-Adapter inklusive
- Energiefreundlich durch automatisches Abschalten, einstellbar
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, N
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800mA-Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 40mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Edelstahlanzeige mit Aluminiumbrücke


## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- AFK 75, AFK 150, AFK 300: Nettogewicht: 12.8kg, Gesamtabmessungen: 400x620x790mm (BxTxH)
- AFK 600: Nettogewicht: 24.3kg, Gesamtabmessungen: 600x940x830mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
700400103	RS-232-Kabel	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
1100011297	Externe Relaisbox	€115,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00
3102311619	Arbeitsschutzhaube	€8,50
700660288	Adam Kalibrierschein nur AFK600	€90,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>AFK 75</b>	75kg	5g	400x500mm	€490,00
<b>AFK 150</b>	150kg	10g	400x500mm	€490,00
<b>AFK 300</b>	300kg	20g	400x500mm	€490,00
<b>AFK 600</b>	600kg	50g	600x800mm	€640,00



Die CBC Reihe erledigt die meisten Ihrer Zählwendungen, um verschiedenste Teile in industriellen und verarbeitenden Abläufen zu zählen. Die CBC ist leicht und mobil, und kann für die Inventur leicht am benötigten Ort aufgestellt werden. Die intuitive Software verfolgt die Zählung und je mehr Teile aufgelegt werden, desto mehr optimiert sie das Einzelgewicht für noch höhere Genauigkeit.

Die CBD können mit größeren Wägebrücken (opt.) verbunden werden, so dass auch große Mengen oder Behälter gewogen werden können. Der Anwender kann beim Wiegen zwischen der CBD und der angeschlossenen Wägebrücke wechseln. Über die numerische Tastatur können beliebige Probengrößen eingegeben werden. Die hinterleuchtete Anzeige ist auch in schlecht beleuchteter Umgebung gut zu lesen.

Die GBC ist für den Einsatz in der Industrie entworfen, und kombiniert hohe Funktionalität mit Robustheit. Die Waage hat eine numerische Tastatur, über die Stückgewicht und Probengröße eingegeben werden können. Hinterleuchtete Displays zeigen Gesamt- und Stückgewicht, sowie die Stückzahl. Weitere Merkmale sind eine Edelstahllastplatte und stabile, rutschfeste GummifüÙe.

Die GFC Bodenzählwaagen sind für anspruchsvolle Zählwendungen bis 300kg. Die numerische Tastatur erleichtert die Eingabe von Stück- und Probengröße, und die hinterleuchteten Displayfenster zeigen Gesamt- und Stückgewicht, sowie Stückzahl. Eine robuste Edelstahllastplatte, rutschfeste GummifüÙe und eine RS-232-Schnittstelle runden das Paket ab.

Abb.: GBC Tischzählwaage

# CBC Zählwaagen



## Zähl- und Kontrollwägung mit Zähloptimierung

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- 3 hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große abnehmbare Edelstahlwägeplatte, einfach zu reinigen
- Hochbelastbare Gummifüße sorgen für festen Stand
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- Automatisches Abschalten schont die Batterien und spart Energie
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen

### ANWENDUNGEN

- Stückzählung
- Kontrollzählung
- Wägung
- Summenspeicher

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>CBC 4</b>	4kg	0.1g	225x275mm	€250,00
<b>CBC 8</b>	8kg	0.2g	225x275mm	€250,00
<b>CBC 16</b>	16kg	0.5g	225x275mm	€250,00
<b>CBC 32</b>	32kg	1g	225x275mm	€250,00
<b>CBC 48</b>	48kg	2g	225x275mm	€275,00
<b>CBC 3M</b>	3kg	1g	225x275mm	€295,00
<b>CBC 6M</b>	6kg	2g	225x275mm	€295,00
<b>CBC 15M</b>	15kg	5g	225x275mm	€295,00
<b>CBC 30M</b>	30kg	10g	225x275mm	€295,00

Eichfähig: T7095

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g
- Schnittstelle: RS-232, USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 4.4kg,
- Gesamtabmessungen: 315x355x110mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
302000001	Hartschalentragekoffer mit Schloss	€95,00
302205006	Arbeitsschutzhaube	€10,00
700200057	Arbeitsschutzhaube (5)	€35,00
700200058	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
1120011156	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
3074010266	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010507	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

# CBD Tisch-Zählwaagen



*Auch große Zählmengen mit kleinem Aufwand schnell erledigt*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- 3 hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen.
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten
- Interner Speicher für bis zu 103 PLUs für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- RS-232-Schnittstelle (inkl.) zum Anschluss an Computer und Drucker
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Kann mit externen Wägebrücken mit bis zu 4 Wägezellen verbunden werden
- Große, abnehmbare Wägeplatte, einfach zu reinigen
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- Automatisches Abschalten (einstellbar) schont den Akku und spart Energie
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg
- Schnittstelle: RS-232, Port für zweite Waage, USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung
- Summenspeicher

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 4.4kg,
- Gesamtabmessungen: 315x355x110mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>CBD 4</b>	4kg	0.1g	225x275mm	€280,00
<b>CBD 8</b>	8kg	0.2g	225x275mm	€280,00
<b>CBD 16</b>	16kg	0.5g	225x275mm	€280,00
<b>CBD 32</b>	32kg	1g	225x275mm	€280,00
<b>CBD 48</b>	48kg	2g	225x275mm	€300,00

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
302000001	Hartschalentragekoffer mit Schloss	€95,00
302205006	Arbeitsschutzhaube	€10,00
700200057	Arbeitsschutzhaube (5)	€35,00
700200058	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

# GBC Tischzählwaage



## Schnelle, robuste Zählwaagen mit Hochanzeige

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen.
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Große, abnehmbare Wägeplatte, einfach zu reinigen
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- Automatisches Abschalten (einstellbar) schont den Akku und spart Energie

### ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung

### ALLGEMEINE DATEN

- Wä geeinheiten: kg
- Schnittstelle: RS-232, USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse Anzeige: ABS-Kunststoff

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 7.6kg,
- Gesamtmaße: 300x520x680mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3052010526	Arbeitsschutzhaube	€10,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
GBC 16	16kg	0.5g	300x400mm	€345,00
GBC 32	32kg	1g	300x400mm	€345,00
GBC 60	60kg	2g	300x400mm	€345,00

# GFC Boden-Zählwaagen



## Schnelle Zählwaagen mit Platz für größere Kisten und Artikel

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen.
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Große, abnehmbare Wägeplatte aus Edelstahl, einfach zu reinigen
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- Automatisches Abschalten (einstellbar) schont den Akku und spart Energie

### ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg
- Schnittstelle: RS-232, USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse Anzeige: ABS-Kunststoff

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 12.5kg,
- Gesamtabmessungen: 400x620x860mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3052010526	Arbeitsschutzhaube	€10,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>GFC 75</b>	75kg	0.005kg	400x500mm	€390,00
<b>GFC 150</b>	150kg	0.01kg	400x500mm	€390,00
<b>GFC 300</b>	300kg	0.02kg	400x500mm	€390,00

# WAAGEN FÜR NASSBEREICHE




Die Warrior ist eine Edelstahlwaage und komplett mit IP66-Schutz ausgestattet. Damit ist sie ideal für nasse oder schmutzige Umgebungen, wo die Waage auch regelmäßig abgespült werden muss, wie z.B. in der Lebensmittelverarbeitung. Ein besonderes Merkmal ist das sehr große und klare Display sowie die integrierten LEDs, die bei der Kontrollwägung die Arbeit erleichtern. Es stehen vier verschiedene Größen zur Verfügung, und Kapazitäten von 8kg bis 150kg.

Die WBW und WBW-M sind für Anwendungen entworfen, die häufiges Abwaschen der Waage erfordern. Das IP66-geschützte Gehäuse mit Edelstahlwägeplatte ist mit einem besonders starken Überlastschutz ausgestattet und widersteht auch anspruchsvollen industriellen Anwendungen. Die WBW sind mit verschiedenen Kapazitäten und Ablesbarkeiten verfügbar. Die WBW-M-Modelle sind außerdem eichfähig. Weitere Merkmale sind im Bedienfeld integrierte LED für die Kontrollwägung und eine im Display integrierte Kapazitätsanzeige.

Abb.:  
Warrior WSK

# Warrior Edelstahlwaagen (IP66)



## Robuste, hochwertige Edelstahlwaagen mit großer Anzeige und IP66-Schutz

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Sehr großes hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Komplett IP66-geschützt
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- LED-Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Robuste Bauweise aus Edelstahl für maximale Haltbarkeit
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Große, abnehmbare WäÙeplatte aus Edelstahl, einfach zu reinigen
- RS-232-Schnittstelle (opt.) zum Anschluss an Computer und Drucker
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- AC-Adapter inklusive
- Automatisches Abschalten (einstellbar) schont den Akku und spart Energie

### ALLGEMEINE DATEN

- WäÙeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz, N
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800mA-Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, ZifferngröÙe 40mm
- Kalibrierung: Extern
- GehäÙe: Edelstahl

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	GröÙe WäÙeplatte	Preis
WSK 8	8kg	0.5g	250x250mm	€595,00
WSK 16	16kg	1g	250x250mm	€595,00
WSK 32	32kg	2g	250x250mm	€595,00
WBK 32	32kg	2g	300x400mm	€695,00
WBK 32H	32kg	1g	300x400mm	€795,00
WBK 75	75kg	5g	300x400mm	€695,00
WFK 75	75kg	5g	400x500mm	€795,00
WFK 75H	75kg	1g	400x500mm	€895,00
WFK 150	150kg	10g	400x500mm	€795,00
WLK 150	150kg	10g	450x600mm	€975,00

### ANWENDUNGEN

- WäÙung
- Stückzählung
- ProzentwäÙung
- KontrollwäÙung
- TierwäÙung / dynamisches Wiegen

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- WSK-Modelle: Nettogewicht: 6kg, Gesamtabmessungen: 250x345x532mm (BxTxH)
- WBK-Modelle: Nettogewicht: 9kg, Gesamtabmessungen: 300x500x587mm (BxTxH)
- WFK-Modelle: Nettogewicht: 13kg, Gesamtabmessungen: 400x590x972mm (BxTxH)
- WLK-Modell: Nettogewicht: 19kg, Gesamtabmessungen: 450x700x972mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
1100011297	Externe Relaisbox	€115,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00
3102311619	Arbeitsschutzhaube	€8,50
3014011014	RS-232 Kabel	€24,00
3104012889	RS-232 Fabrikmontage	€124,00

# WBW Kontroll- und Portionierwaagen (IP66)



*Kompakte, portable Portionier- und Kontrollwaagen mit farbigen Kontrollleuchten und IP66-Schutz*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Optionale Zweitanzeige für erweiterte Anwendungsmöglichkeiten
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- LED-Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Komplett IP66-geschützt
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Abnehmbare Wägeplatte aus Edelstahl, einfach zu reinigen
- Überdurchschnittlich starker Überlastschutz
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- AC-Adapter inklusive
- Automatisches Abschalten (einstellbar) schont den Akku und spart Energie

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Kontrollwägung

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800mA-Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 3.3kg,
- Gesamtabmessungen: 231x265x153mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
2020010755	Zweitanzeige Rückseite (werksmontiert)	€80,00
303200002	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
303200003	Arbeitsschutzhaube (20)	€125,00
303209190	Arbeitsschutzhaube	€10,00
303147960	Kleine Schale (installiert)	€90,00
303147961	MittelgroÙe Schale (installiert)	€90,00
303147959	GroÙe Schale (installiert)	€90,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
WBW 2	2kg	0.2g	210x173mm	€230,00
WBW 4	4kg	0.5g	210x173mm	€230,00
WBW 8	8kg	1g	210x173mm	€230,00
WBW 16	16kg	2g	210x173mm	€230,00
WBW 1.5M	1.5kg	0.5g	210x173mm	€275,00
WBW 3M	3kg	1g	210x173mm	€275,00
WBW 6M	6kg	2g	210x173mm	€275,00
WBW 15M	15kg	5g	210x173mm	€275,00

Eichfähig: T7476



Die WBZ ist die clevere Wahl für Gastronomie, Feinkostgeschäfte, Bäckereien und wo immer sonst Lebensmittel nach Gewicht verkauft und verpackt werden. Wie gewohnt bei eichfähigen Preisrechenwaagen besitzt sie ein Verkäufer- und ein Kundendisplay, die Gewicht, Stück- und Gesamtpreis anzeigen. Die WBZ hat darüber hinaus aber auch IP66-Schutz, ist sehr pflegeleicht, und durch ihre kompakte Größe findet sie leicht auch auf kleinen Ladentischen oder Marktständen Platz.

Die AZextra sind robuste eichfähige Preisrechenwaagen, die z.B. für Märkte und Einzelläden wie Bäckereien oder Bioläden wunderbar geeignet sind. Sie sind in flacher Ausführung oder mit Hochanzeige erhältlich. Die Displays auf Kunden- und Verkäuferseite zeigen Stück- und Gesamtpreis als Preis/kg oder Preis/100g an. Durch ihren internen Speicher für bis zu 103 PLUs sind die Preise für die häufigsten Produkte schnell abrufbar. Die AZextra verfügen außerdem über eine RS-232-Schnittstelle, so dass über einen Drucker (opt.) Bons mit Zeit, Datum, Stückpreis, und Gesamtpreis ausgedruckt werden können.

Mit der CCEU Münzzählwaage können Sie schnell und genau große Mengen Münzgeld zählen. Es können neun verschiedene Geldstücke und 2 verschiedene Wertmünzen eingestellt werden. Der Speicher summiert den Wert der verschiedenen, nacheinander gezählten Geldstücke am Ende zu einem Gesamtwert. Die große Wägeplatte fasst eine große Anzahl an Münzen oder einen größeren Behälter.



Abbildung:  
WBZ Preisrechnende Ladenwaagen (IP66)

# WBZ Preisrechnende Ladenwaagen (IP66)



*Kompakte portable Preisrechenwaagen mit IP66-Schutz für Märkte oder Hofverkauf*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD mit Anzeigen für Gewicht, Stückpreis und Gesamtpreis
- Zweitanzeige auf Kundenseite
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Komplette IP66-geschützt
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Abnehmbare Wägeplatte aus Edelstahl, einfach zu reinigen
- Überdurchschnittlich starker Überlastschutz
- Libelle und hochwertige, höhenverstellbare Füße sorgen für einen sicheren Stand
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Es stehen mehrere Währungen zur Preisanzeige zur Verfügung
- Wechseln zwischen Preis/kg und Preis/100g möglich
- Die wählbare automatische Löschkfunktion löscht den letzten Artikel, sobald die Waage zurück auf Null geht.
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- AC-Adapter inklusive
- Automatisches Abschalten (einstellbar) schont den Akku und spart Energie

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Preisberechnung

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800mA-Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 16mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 3.3kg,
- Gesamtabmessungen: 231x265x153mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
303200002	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
303200003	Arbeitsschutzhaube (20)	€125,00
303209190	Arbeitsschutzhaube	€10,00
303147960	Kleine Schale (installiert)	€90,00
303147961	Mittelgroße Schale (installiert)	€90,00
303147959	Große Schale (installiert)	€90,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>WBZ 3</b>	3kg	1g	210x173mm	€250,00
<b>WBZ 6</b>	6kg	2g	210x173mm	€250,00
<b>WBZ 15</b>	15kg	5g	210x173mm	€250,00

Eichfähig: T7476

# AZextra Ladenwaagen



Laden- und Marktwaaage mit 103 Produktspeicherplätzen. Mit oder ohne Hochanzeige erhältlich

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtete LCDs mit Anzeigen für Gewicht, Stückpreis und Gesamtpreis
- Kundenanzeige je nach Modell an der Waage oder der Hochanzeige
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, abnehmbare Wägeplatte aus Edelstahl, einfach zu reinigen
- Höhenverstellbare, hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Es stehen mehrere Währungen zur Preisanzeige zur Verfügung
- 103 PLU-Speicherplätze mit 2 Direkttasten für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Preisberechnung

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
AZextra 3	3kg	1g	225x275mm	€225,00
AZextra 6	6kg	2g	225x275mm	€225,00
AZextra 15	15kg	5g	225x275mm	€225,00
AZextra 30	30kg	10g	225x275mm	€225,00
AZextra 3P	3kg	1g	225x275mm	€250,00
AZextra 6P	6kg	2g	225x275mm	€250,00
AZextra 15P	15kg	5g	225x275mm	€250,00
AZextra 30P	30kg	10g	225x275mm	€250,00

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg
- Schnittstelle: RS-232 (inkl.)/ USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Azextra ohne Hochanzeige: Nettogewicht: 4.3kg, Gesamtabmessungen: 315x355x110mm (BxTxH)
- Azextra mit Hochanzeige: Nettogewicht: 4.7kg, Gesamtabmessungen: 315x355x535mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
302000001	Hartschalentragekoffer mit Schloss	€95,00
302205006	Arbeitsschutzhaube	€10,00
700200057	Arbeitsschutzhaube (5)	€35,00
700200058	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
303149761	Behälter für Fische (installiert)	€90,00
303149759	Behälter für Gemüse (installiert)	€90,00
303149760	Behälter für Süßigkeiten (installiert)	€90,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

# CCEU Münzzählwaage



## Kleingeld zählen nach Ladenschluss – mit der CCEU kein Problem

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Sichere Passwortkontrolle
- Verlässliches Zusammenrechnen des Gesamtwerts von Münzgeld oder Wertmünzen hilft bei Qualitätssicherung oder Inventur
- Es können die Werte von neun verschiedene Geldmünzen und zwei verschiedene Wertmünzen gespeichert werden

### ANWENDUNGEN

- Münzen zählen sowie Gesamtbetrag berechnen
- Wägung

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg, PCS
- Schnittstelle: RS-232, USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 4.4kg,
- Gesamtabmessungen: 315x355x110mm (BxTxH)

### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
302000001	Hartschalentragekoffer mit Schloss	€95,00
302205006	Arbeitsschutzhaube	€10,00
700200057	Arbeitsschutzhaube (5)	€35,00
700200058	Arbeitsschutzhaube (10)	€65,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
	für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
CCEU 20	20kg	1g	225x275mm	€265,00



Adams Industrie-Hängewaagen bieten eine sichere Möglichkeit, im Herstellungsprozess oder beim Warenein- und- ausgang hängende Ladungen zu wiegen. Die SHS Reihe hat ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat mit drehbarem Schäkel und einen 360° drehbaren verchromten Stahlhaken mit Sicherheitsverschluss. Mit der SHS sind Ladungen bis 300kg leicht zu bewältigen.

Die LHS haben ein stabiles Metallgehäuse (Aluminiumlegierung) für mittelgroße Lasten bis 2000kg. Sie haben ebenfalls einen 360° drehbaren verchromten Stahlhaken mit Sicherheitsverschluss.

Die IHS sind mit einem Druckguss-Metallgehäuse ausgestattet, einem extragroßen, drehbaren Schäkel, und einem 360° drehbaren Stahlhaken mit Sicherheitsverschluss. Mit der IHS können große Lasten bis 10t sicher manövriert werden. Mit der Fernbedienung können die Waagen aus sicherer Entfernung betätigt werden, und die LED-Anzeigen sind auch in schwierigen Lichtverhältnissen sehr gut lesbar.

Abbildung:  
LHS Kranwaagen

# SHS Hängewaagen



*Kompakte, leichte Hängewaage mit stabilem 360° schwenkbarem Lasthaken*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- 360-Grad schwenkbarer Haken erlaubt einfaches Manövrieren sperriger oder überdimensionaler Objekte
- Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Automatisches Abschalten schont den Akku und spart Energie

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Stromversorgung: Netzadapter / 4 x AA Batterien / Interner Akku
- Anzeige: LED, Zifferngröße 15mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Polycarbonat

## ANWENDUNGEN

- Wägung

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 1.2kg,
- Gesamtabmessungen: 146x65x320mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Preis
SHS 50	50kg	0.01kg	€210,00
SHS 150	150kg	0.02kg	€210,00
SHS 300	300kg	0.05kg	€215,00

Adam Equipment Co. Ltd, seine Direktoren, Mitarbeiter, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Geräte über ihre angegebenen Kapazitäten und absoluten Belastungsgrenzen hinaus verwendet wurden.



Inkl. Fernbedienung

# LHS Kranwaagen



## Robuste Hängewaage aus Metall für mittelgroße Lasten bis 2t

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- 360-Grad schwenkbarer Haken erlaubt einfaches Manövrieren sperriger oder überdimensionaler Objekte
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Robustes Metallgehäuse mit Überlastschutz zum Schutz der internen Komponenten
- Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Automatisches Abschalten schont den Akku und spart Energie

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Stromversorgung: Netzadapter / Interner Akku
- Anzeige: LED, Zifferngröße 25mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Aluminiumguss

### ANWENDUNGEN

- Wägung

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 4.8kg,
- Gesamtabmessungen: 195x130x450mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Preis
LHS 500	500kg	0.1kg	€415,00
LHS 1500	1500kg	0.2kg	€415,00
LHS 2000	2000kg	0.5kg	€475,00

Adam Equipment Co. Ltd, seine Direktoren, Mitarbeiter, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Geräte über ihre angegebenen Kapazitäten und absoluten Belastungsgrenzen hinaus verwendet wurden.



Inkl. Fernbedienung

# IHS Kranwaagen



Leistungstarke Hängewaage aus Metall für sicheres Wiegen schwerer hängender Lasten bis 10t

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- 360-Grad schwenkbarer Haken erlaubt einfaches Manövrieren sperriger oder überdimensionaler Objekte
- Versiegelte Tastatur zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Robustes Metallgehäuse mit Überlastschutz zum Schutz der internen Komponenten
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Automatisches Abschalten schützt den Akku und spart Energie

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg
- Stromversorgung: 7.2VDC 50/60Hz 2A-Adapter / Interner Akku
- Anzeige: LED, Zifferngröße 30mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Aluminiumguss

## ANWENDUNGEN

- Wägung

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- IHS 1: Nettogewicht: 12kg;  
Gesamtabmessungen: 255x190x550mm (BxTxH)
- IHS 3: Nettogewicht: 14kg;  
Gesamtabmessungen: 255x190x550mm (BxTxH)
- IHS 5: Nettogewicht: 19kg;  
Gesamtabmessungen: 255x190x650mm (BxTxH)
- IHS 10: Nettogewicht: 31kg;  
Gesamtabmessungen: 255x190x750mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Preis
IHS 1	1000kg	0.2kg	€655,00
IHS 3	3000kg	0.5kg	€745,00
IHS 5	5000kg	1kg	€835,00
IHS 10	10000kg	2kg	€1.195,00

Adam Equipment Co. Ltd, seine Direktoren, Mitarbeiter, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Geräte über ihre angegebenen Kapazitäten und absoluten Belastungsgrenzen hinaus verwendet wurden.



Inkl. Fernbedienung



Die AELP sind vielseitig einsetzbare Wägebalken zum Wiegen von Paletten und Gegenständen mit Übergröße. Durch das ca. 5m lange abgeschirmte Kabel hat der Anwender die Möglichkeit, Balken und Anzeige flexibel zu positionieren. Die AELP sind mit Hilfe der Räder und Griffe leicht zu manövrieren. Sie können mit einem GK- oder einem AE402-Anzeigegerät verwendet werden, je nach Anwendungsgebiet.



Die niedrige PTM Wägebrücke ist ideal zum Wiegen von Tonnen, Rollstühlen, Fässern und anderen übergroßen Behältern. Rampen auf beiden Seiten erlauben leichtes Beladen, und die geriffelte Oberfläche bietet eine sichere, stabile Wägefläche. Die PTM kann mit Hilfe der integrierten Griffe und Räder leicht umgestellt werden.

Die PT Plattformen sind je nach Anwendungsbedarf mit mehreren Adam-Anzeigegeräten kompatibel. Die PT können im Lager oder auf der Laderampe zum Wiegen von Paletten, Kisten und großen Containern verwendet werden. Durch das niedrige Profil sind sie leicht zu beladen, und die geriffelte Oberfläche bietet sicheren Halt. Für leichtes Be- und Entladen sind außerdem Laderampen (opt.) verfügbar. Die PT sind in mehreren Ausführungen erhältlich, inklusive einer Edelstahlversion.

Mit der PTS können leicht und kostengünstig schwere Lasten transportiert und gleichzeitig gewogen werden. Mit der verstärkten Stahlgabel können auch schwere Paletten sicher angehoben werden. Der schwenkbare Lenkgriff mit Nullwendekreis macht die PTS außerdem extrem manövrierfähig, auch in engen Räumen. Die Räder sind aus spurfreiem Polyurethan und hinterlassen keine Markierungen auf dem Boden.

Abbildung:  
PTS Wiegehubwagen

# AELP Wägebalken



*Flexibel einsetzbare, flache Wägebalken für das Wiegen verschiedenster Paletten- und Artikelgrößen bis 2t*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Niedrige Balken für einfaches Wiegen von Paletten mit Hubwagen
- Etwa 5 Meter langes, abgeschirmtes Kabel
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Integrierte Räder für einfaches Manövrieren
- Kann mit allen nicht-eichfähigen Adam-Anzeigegegeräten verwendet werden
- Zwei Balken pro Set

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## ALLGEMEINE DATEN

- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Stahlkonstruktion

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 34kg,
- Gesamtabmessungen: 120x1330x85mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3052010526	Arbeitsschutzhaube	€10,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660289	Adam Kalibrierschein	€110,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
AELP 1000	1000kg	0.2kg	120x1250mm	€600,00
AELP 1000 [GK]	1000kg	0.2kg	120x1250mm	€725,00
AELP 2000	2000kg	0.5kg	120x1250mm	€600,00
AELP 2000 [GK]	2000kg	0.5kg	120x1250mm	€725,00

**Auf den Seiten 45 und 46 erfahren Sie mehr über passende Anzeigegegeräte.**

# PTM Rollstuhlwaage



*Wägebrücke mit niedrigem Profil und integrierten Rampen für einfaches Beladen. Besonders gut für Rollstühle geeignet.*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Geriffelte Oberfläche für zusätzlichen Halt
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Integrierte Räder für einfaches Manövrieren
- Integrierte Rampen auf beiden Seiten ermöglichen leichtes Auffahren und Beladen
- Kann mit allen nicht-eichfähigen Adam-Anzeigeräten verwendet werden
- Höhenverstellbare FüÙschrauben für optimales Nivellieren

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## ALLGEMEINE DATEN

- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Stahlkonstruktion

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 35,5kg;
- GesamtmaÙen: 1020x803x75mm (BxTxH)



## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3126011263	Thermopapier (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232 PC-Kabel (Null-Modem)	€26,00
700400103	RS-232-Kabel	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660288	Adam Kalibrierschein	€90,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	GröÙe Wägeplatte	Preis
PTM 500	500kg	0.1kg	760x580mm	€675,00
PTM 500 [GK]	500kg	0.1kg	760x580mm	€820,00

**Auf den Seiten 45 und 46 erfahren Sie mehr über passende Anzeigeräte.**

# PT Wägebrücken



## Hochwertige, sehr belastbare Wägebrücke mit geriffelter Oberfläche und Fußschrauben

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Geriffelte Oberfläche für zusätzlichen Halt
- Optionale Rampen für leichtes Be- und Entladen
- Höhenverstellbare, hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Etwa 3 Meter langes, abgeschirmtes Kabel
- Kann mit allen Adam-Anzeigegeräten verwendet werden

### ALLGEMEINE DATEN

- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Stahlkonstruktion

### ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
PT 110	1000kg	0.2kg	1000x1000mm	€650,00
PT 110 [GK]	1000kg	0.2kg	1000x1000mm	€795,00
PT 110 [GK M]	1500kg	0.5kg	1000x1000mm	€805,00
PT 112	1000kg	0.2kg	1200x1200mm	€685,00
PT 112 [GK]	1000kg	0.2kg	1200x1200mm	€830,00
PT 112 [GK M]	1500kg	0.5kg	1200x1200mm	€840,00
PT 115	1000kg	0.2kg	1500x1500mm	€755,00
PT 115 [GK]	1000kg	0.2kg	1500x1500mm	€900,00
PT 115 [GK M]	1500kg	0.5kg	1500x1500mm	€910,00
PT 310	3000kg	0.5kg	1000x1000mm	€650,00
PT 310 [GK]	3000kg	0.5kg	1000x1000mm	€795,00
PT 310 [GK M]	3000kg	1kg	1000x1000mm	€805,00
PT 312	3000kg	0.5kg	1200x1200mm	€685,00
PT 312 [GK]	3000kg	0.5kg	1200x1200mm	€830,00
PT 312 [GK M]	3000kg	1kg	1200x1200mm	€840,00
PT 315	3000kg	0.5kg	1500x1500mm	€755,00
PT 315 [GK]	3000kg	0.5kg	1500x1500mm	€900,00
PT 315 [GK M]	3000kg	0.5kg	1500x1500mm	€910,00

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- PT 1000x1000mm: Nettogewicht: 62kg; Gesamtabmessungen: 1000x1000x110mm (BxTxH)
- PT 1200x1200mm: Nettogewicht: 79kg; Gesamtabmessungen; 1200x1200x110mm (BxTxH)
- PT 1500x1500mm: Nettogewicht: 111kg; Gesamtabmessungen: 1500x1500x110mm (BxTxH)


### ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
700100200	Stahlrampe - PT 12R 1200mm breit	€260,00
700100201	Stahlrampe - PT 15R 1500mm breit	€295,00
700100199	Stahlrampe - PT 10R 1000mm breit	€225,00

Eichfähig: T7476

Auf den Seiten 45 und 46 erfahren Sie mehr über passende Anzeigegeräte.

# PTS Wiegehubwagen



Preisgünstiger Wiegehubwagen mit integrierter AE402 Edelstahl-Anzeige (IP66) - beschleunigt Ihre Lagerabläufe und hilft bei der Warenein- und Ausgangskontrolle

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Sehr großes hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten
- Versiegelte Tastatur und versiegeltes Edelstahlgehäuse zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Schwenkbare Räder erlauben leichtes Manövrieren
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Die wählbare automatische Löschfunktion löscht den letzten Artikel, sobald die Waage zurück auf Null geht
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- AC-Adapter inklusive
- Automatisches Abschalten schont den Akku und spart Energie

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz, oz, N
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800mA Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 40mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Stahlkonstruktion, Anzeige: Edelstahl

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 125kg,
- Gesamtmaße: 550x1525x1175mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
700400103	RS-232-Kabel	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
700660289	Adam Kalibrierschein	€110,00
3102311619	Arbeitsschutzhaube	€8,50

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
PTS 2000	2000kg	0.5kg	160x1150mm	€1.375,00



Das AE 402-Anzeigegerät ist mit IP66-Schutz ausgestattet, so dass sie bestens z.B. für die Lebensmittelindustrie oder Wareneingangsbereiche geeignet sind. Das Edelstahlgehäuse kann nach Gebrauch mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt werden. Um Lesefehler zu vermeiden, hat das AE402 eine besonders große Anzeige mit 40mm-großen Ziffern, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar ist.

Das GK verfügt über eine numerische Tastatur, über die der Anwender speicherbare Tarawerte für oft benutzte Behälter eingeben kann. Bei Stückzählung kann der Anwender Stückgewichte direkt eingeben und speichern, so dass die Probenwägung wegfällt. Farbige LEDs visualisieren, ob das Gewicht innerhalb, über, oder unter den erwünschten Grenzwerten liegt.

Das GC ist mit seinen vielen Funktionen das ideale Gerät für Zählaufgaben. Die numerische Tastatur erleichtert die Eingabe von Stückgewicht und Probenzahl, und die hinterleuchteten Anzeigefenster zeigen Stückgewicht, Gesamtgewicht, und Stückzahl an. Das GC sammelt die gesamten Zählungen, und signalisiert dem Anwender, wenn die voreingestellte Anzahl erreicht wurde.

Abbildung:  
AE 402 Anzeigegeräte

# AE 402 Anzeigegerät



Multifunktionsgerät aus Edelstahl für anspruchsvolle Umgebungen, mit großem Display, IP66-Schutz, Kontroll-LEDs

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Sehr großes hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten
- Wählbarer Ziffernschritt
- IP 66 Schutz gegen Wasser und Staub
- Robustes Metallgehäuse schützt interne Komponenten in schmutzigen oder staubigen Arbeitsumgebungen
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)
- AC-Adapter inklusive
- Automatisches Abschalten (einstellbar) schont den Akku und spart Energie

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg, lb, lb:oz, oz, N
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800mA Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 40mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Edelstahl

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 2kg,
- Gesamtabmessungen: 240x145x95mm (BxTxH)

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
700400103	RS-232-Kabel	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
1100011297	Externe Relaisbox	€115,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00
3102311619	Arbeitsschutzhaube	€8,50

Modell	Kapazitätsumfang	Auflösung	Preis
AE 402	Wählbar	1:80.000	€250,00

# GK- und GK-M Anzeigegeräte



Anzeigegerät mit vielen Funktionen, integrierten Kontroll-LEDs, auch in eichfähiger Ausführung verfügbar

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- GLP-konforme Protokollierung
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Programmierbare Kapazität mit wählbarem Ziffernschritt erlauben den Einsatz für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg
- Schnittstelle: RS-232, USB (opt.)
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 2kg,
- Gesamtabmessungen: 260x170x115mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3052010526	Arbeitsschutzhaube	€10,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
	(für Art.Nr. 1120011156 ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel	
	(muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00

Modell	Kapazitätsumfang	Auflösung	Preis
<b>GK</b>	Wählbar	1:80.000	€145,00
<b>GK M</b>	Wählbar	1:3.000	€155,00

Eichfähig: UK2860  
46

# GC Zähl-Anzeigegerät



*Dieses Anzeigegerät ist ein unentbehrlicher Helfer bei der Warenbestandskontrolle und anderen Zählvorgängen im Lager*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Hinterleuchtetes LCD für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Die Tasten sind farblich hervorgehoben, und erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Flexibilität beim Einsatzort durch internen Akku (inkl.)

## ANWENDUNGEN

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: g, kg
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: Netzkabel / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 20mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 2kg,
- Gesamtabmessungen: 260x170x115mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3052010526	Arbeitsschutzhaube	€10,00
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)	€26,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm	€75,00

Modell	Kapazitätsumfang	Auflösung	Preis
GC	Wählbar	1:80.000	€145,00

# GESUNDHEITS- UND PERSONENWAAGEN

Die MXB sind äußerst leichte, mobile Baby- und Kleinkindwaagen für den nicht-eichpflichtigen Bereich z.B. zu Hause, oder für Hebammen. Das Design ist sehr flach und kippsicher. Die Waagschale hat abgerundete Konturen, die Flüssigkeiten ableiten. Die LCD ist versiegelt, so dass Sie immer ein klares Display haben. Mit der Haltefunktion kann das Gewicht eingefroren werden, damit das Gewicht bequem abgeschrieben werden kann, nachdem das Kind sicher von der Waage genommen wurde. Auch als Kleintierwaage einsetzbar.

Die handliche, mobile MTB ist ideal für Hebammen und anderes medizinischen Personal für Anwendungen im nicht-eichpflichtigen Bereich, und genauso praktisch für den privaten Gebrauch. Das intelligente Design der ergonomisch geformten Waagschale bietet Säuglingen sicheren Halt. Die Schale kann aber auch leicht abgenommen werden, so dass jetzt Kleinkinder auf der sich darunter befindlichen matten Wiegefläche gewogen werden können. Eine Speicherfunktion sichert automatisch das zuletzt ermittelte Gewicht, so dass die volle Aufmerksamkeit dem Kind gewidmet werden kann.

Die stabilen und preisgünstigen MDW-Personenwaagen sind bestens für den Fitnessbereich geeignet. Alle MDW haben einen höhenverstellbaren Messstab, mit dem die Körpergröße präzise gemessen werden kann. Die MDW 250L und MDW 300L sind digitale Waagen, beide mit internem Akku. Die MDW300L berechnet außerdem den BMI, und hat integrierte Räder, damit die Waage leicht umgestellt werden kann. Die MDW 160M ist eine robuste mechanische Waage mit Laufgewicht, und ebenfalls mit Rädern ausgestattet.

Die elegante und stabile MUW 300L Ultraschallwaage berechnet Körpergröße, Gewicht, und BMI (Body Mass Index) in einem Schritt. Die Körpergröße wird automatisch per Ultraschall ermittelt. Das hinterleuchtete LCD zeigt gleichzeitig Gewicht, Größe und BMI an, so dass man nicht durch die Daten blättern muss. Über die RS-232-Schnittstelle können die Daten leicht erfasst werden. Die MUW gibt Informationen zur Nutzeridentifizierung, ohne dabei die Vertraulichkeitspflicht zu verletzen.

Die Stuhlwage MCW 300L von Adam stellt eine praktische und kostengünstige Lösung dar, um Patienten mit eingeschränkter Mobilität zu wiegen. Die MCW ist eine stabile Konstruktion, die auf Funktionalität ausgerichtet ist. Ziel ist, dass der Patient so wenig wie möglich hochgehoben werden muss. Außerdem ist es durch die Stuhlwage nicht nötig, große Personenwaagen anzutransportieren. Die MCW 300L erfasst das Gewicht in Kilogramm oder Pfund; außerdem kann sie den Body Mass Index (BMI) berechnen.

Abb.:  
MTB Säuglings- und Kleinkindwaage



# MXB Babywaage



## Ergonomisch geformte, kippsichere Baby- und Kleintierwaage

### MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Leichte aber solide Bauweise mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche
- Versiegelte Tastatur und Anzeige zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Helles, kontrastreiches LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar
- Ergonomisch geformte Waagschale bietet komfortablen Halt
- Praktische Tragegriffe für den mobilen Einsatz
- Sowohl Netzbetrieb über Adapter (inkl.), als auch Batteriebetrieb (inkl.) möglich
- Automatisches Abschalten schützt die Batterien und spart Energie
- Inklusive Maßband zum Messen des Wachstums der Babies oder Welpen etc. Skalierung in cm und Inch

### ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz
- Stromversorgung: 6VAC-Adapter (inkl.) / 4 x AA Batterien (inkl.)
- Anzeige: LCD, Zifferngröße 18mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

### ANWENDUNGEN

- Wägung

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 2kg,
- Gesamtabmessungen: 600x340x82mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
MXB 20	20kg	0.01kg	280x535mm	€95,00

# MTB Säuglings-und Kleinkindwaage



Mit dieser wandlungsfähigen Waage können Sie sowohl Säuglinge als auch Kleinkinder wiegen

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles, kontrastreiches LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Ergonomisch geformte Waagschale bietet komfortablen Halt
- leichte, handliche Bauweise
- Sowohl Netzbetrieb über Adapter (inkl.), als auch Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert) möglich
- Automatisches Abschalten schont die Batterien und spart Energie
- Die Schale kann abgenommen werden, so dass Kleinkinder auf der unteren Wägeplatte mit Gummimatte gewogen werden können

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg, lb, lb:oz
- Schnittstelle: k.A.
- Stromversorgung: 6VDC 500mA-Adapter (inkl.) / 4 x AA-Batterien (opt.)
- Anzeige: LCD, Zifferngröße 29mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

## ANWENDUNGEN

- Wägung

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 3.2kg,
- Gesamtabmessungen: 560x350x140mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.  
700660290

Beschreibung  
Adam Kalibrierschein

Preis  
€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
MTB 20	20kg	5g	285x560mm	€105,00

# MDW Personenwaagen



MDW 160M



MDW 250L & 300L



*Erschwingliche, leicht zu bedienende Waagen zum Erfassen von Gewicht und Körpergröße*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Rutschfeste Standfläche für sicheres Auf- und Absteigen
- Integrierte Transportrollen (nur MDW 300L)
- Messstab zum einfachen Ermitteln der Körpergröße während des Wiegens
- Die MDW 160M ist eine mechanische Personenwaage mit Laufgewicht
- Die MDW 250L und 300L sind digitale Personenwaagen

## ANWENDUNGEN

- Wägung

## ALLGEMEINE DATEN

- Wägeeinheiten: kg, lb
- Kalibrierung: Extern
- BMI-Funktion (nur MDW 300L)
- Stromversorgung: 15VDC 50/60Hz 500mA-Adapter / Interner Akku (nicht MDW 160M)
- Anzeige: LED, Zifferngröße 22mm (nicht MDW 160M)
- Schnittstelle: RS-232 (nur MDW 300L)

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN


- MDW 160M, MDW 250L: Nettogewicht: 15kg; Gesamtabmessungen: 530x275x1485mm (BxTxH)
- MDW 300L: Nettogewicht: 13kg; Gesamtabmessungen: 570x275x1310mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack)	
	(für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3014011014	RS-232 Kabel	€24,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
<b>MDW 160M</b>	160kg	0.1kg	375x275mm	€285,00
<b>MDW 250L</b>	250kg	0.1kg	275x375mm	€335,00
<b>MDW 300L</b>	300kg	0.05kg	275x375mm	€365,00

# MUW Fitnesswaage



*Elegante Waage mit Ultraschallsensor - Gewicht, BMI, Körpergröße in einem Schritt*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Ultraschallsensor ermittelt automatisch die Körpergröße (80cm bis 212cm)
- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar
- Gleichzeitige Anzeige von Körpergröße, Gewicht, und BMI
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Rutschfeste Standfläche für sicheres Auf- und Absteigen
- Integrierte Transportrollen
- RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an Computer und Drucker
- BMI-Funktion und -anzeige
- Kann zur Überprüfung jederzeit kalibriert und bei Bedarf entsprechend justiert werden.
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- AC-Adapter inklusive

## ANWENDUNGEN

- Wägung

## ALLGEMEINE DATEN

- Wä geeinheiten: kg, lb, lb:oz
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 12VDC 50/60Hz 800mA Adapter / Interner Akku
- Anzeige: Hinterleuchtetes LCD, Zifferngröße 17mm
- Kalibrierung: Extern
- Gehäuse: Robustes Stahl-Untergestell

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 21.7kg,
- Gesamt abmessungen: 375x600x2320mm (BxTxH)

## ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
3126011263	Thermopapier	€14,00
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)	€95,00
1120011156	ATP Thermodrucker	€225,00
3014011014	RS-232-Kabel	€24,00
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)	€28,00
700660290	Adam Kalibrierschein	€55,00

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Größe Wägeplatte	Preis
MUW 300L	300kg	0.05kg	375x375mm	€995,00

# MCW Stuhlwaage



*Bequeme Rollstuhlwaage mit einfachem Zugang für Patienten mit eingeschränkter Mobilität*

## MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Helles LED, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Versiegelte Tastatur und Anzeige zum Schutz vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Schwenkbare Räder erlauben leichtes Manövrieren
- Die Fuß- und Armstützen können zum leichten Einsteigen hoch- bzw. zurückgekippt werden
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- BMI-Funktion und -anzeige
- Besondere Höchstlast 300kg mit 50g Ablesbarkeit zum Wiegen schwergewichtiger Patienten

## ALLGEMEINE DATEN

- Wä geeinheiten: kg, lb
- Schnittstelle: RS-232
- Stromversorgung: 15VDC 50/60Hz 500mA Adapter / Interner Akku
- Anzeige: LED, Zifferngröße 22mm
- Kalibrierung: Extern

## ANWENDUNGEN

- Wägung


## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Nettogewicht: 25kg,
- Gesamtabmessungen: 675x875x950mm (BxTxH)

Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Preis
MCW 300L	300kg	0.05kg	€795,00

# GEWICHTE UND ZUBEHÖR

## AdamDU - Datensammelprogramm



### Praktische Funktionalität - Intelligente Funktionen

- Es können Daten von bis zu 8 Waagen gleichzeitig überwacht und gesammelt werden
- Aufzeichnen von benutzerdefinierten Daten oder Vermerken, zusammen mit ausgelesenen Ergebnissen, in bis zu 6 benutzerdefinierten Feldern
- Aufzeichnen von Kalibrierberichten zur Archivierung
- Fügt gesammelten Daten und Messergebnissen Zeit und Datum hinzu
- AdamDU kann individuelle Sitzungseinstellungen und Dateinamen speichern

### Statistiken mit graphischer Darstellung

- Erstellen von Statistiken inklusive Min., Max., Median, Durchschnitt, Varianz, und Standardabweichung
- Graphische Darstellung in Echtzeit. Ausdrucken von Ergebnissen und Diagrammen direkt aus der AdamDU-Anwendung

### Leichtes Datenmanagement

- Exportiert Ergebnisse in mehrere Dateiformate (text, CSV, HTML, XML), so dass sie leicht in andere Systeme oder Applikationen importiert werden können
- Exportiert erfasste Messwerte zur weiteren Analyse automatisch nach Microsoft® Excel oder Microsoft® Word

## Anti-Vibrationstisch



### MERKMALE

- Große Arbeitsfläche: 400mm x 450mm
- Durch die Doppeltischkonstruktion ist der Granitblock ideal zentriert, und vor Erschütterungen geschützt
- Äußerst belastbare Bauweise
- Platzsparend verpackt, und leicht aufzubauen
- Höhenverstellbare Füße
- Leichter Aluminiumrohrrahmen
- Kratzfeste Arbeitsfläche
- Polierte Oberfläche

## ATP Thermodrucker



### MERKMALE

- Thermodrucker
- Abmessungen: 114 mm x 184 mm x 90 mm
- Druckgröße 24 x 24 dot
- Spaltengröße 384 dots per line
- Papierbreite 57,5mm

## Hartschalenkoffer



CPWplus

### MERKMALE

- Leichte, kratzfeste und robuster Tragekoffer
- Hochwertige Schaumstoffpolsterung
- Ideal zum sicheren Transport Ihrer Waage
- Verschließbar
- Rutschfeste Gummifüße

# OIML Pröfgewichte



Mit unseren Edelstahlgeewichten wiegen Ihre Waagen immer richtig. Wir bieten Gewichtssätze und Einzelgewichte aus Edelstahl in verschiedenen OIML-Klassen von E2 bis M1 an. Diese Gewichte können für Prüfungen nach OIML-Standard verwendet werden. E2 bietet die größte Genauigkeit, und sind für Analysenwaagen ideal. M1 Gewichtssätze haben den niedrigsten Genauigkeitsgrad, sind dafür aber sehr erschwinglich und ideal für preisgünstigere Waagen wie z.B. für Kompakt- oder Tischwaagen. OIML M1-Gewichte sind auch aus Gusseisen und mit höheren Nennwerten erhältlich, um größere Waagen kalibrieren und justieren zu können. Die Gewichtssätze werden in einem Aluminiumkoffer geliefert, die Edelstahl-Einzelgewichte kommen in einem Plastiketui.

## MERKMALE

- Etui zur sicheren Aufbewahrung von Gewichten bei Edelstahl-Einzelgewichten inklusive



Gewichte aus Gusseisen    Edelstahl-Gewichtssätze

## Einzelgewichte aus Edelstahl

Artikelnr.	Klasse	Kapazität	Kompatible Modelle	Preis
700100232	OIML E2	50g	NBL 84,	€65,00
700100022	OIML E2	100g	NBL 124, NBL 164, EBL 104, EBL 164	€75,00
700100023	OIML E2	200g	NBL 214, NBL 254, NBL 314, EBL 214, EBL 254, EBL 314	€90,00
700100019	OIML F1	1g	—	€22,00
700100018	OIML F1	2g	—	€22,00
700100017	OIML F1	5g	—	€23,00
700100016	OIML F1	10g	—	€24,00
700100015	OIML F1	20g	—	€26,00
700100014	OIML F1	50g	PMB 53	€32,00
700100007	OIML F1	100g	NBL 223, EBL 223, HCB 123, HCB 153	€40,00
700100012	OIML F1	200g	NBL 423, EBL 423, HCB 302, HCB 602, HCB 602H, CQT 202, PMB 202	€48,00
700100008	OIML F1	500g	NBL 623, NBL 823, NBL 1023, EBL 623, EBL 823, EBL 1023,	€68,00
700100009	OIML F1	1kg	NBL 1603, NBL 1602, EBL 1603, EBL 1602, HCB 1002	€116,00
700100010	OIML F1	2kg	NBL 2602, NBL 3602, NBL 4602, NBL 4201, EBL 2602, EBL 3602, EBL 4602, EBL 4201, HCB 3001	€149,00
700100013	OIML F1	5kg	NBL 6202, NBL 6201, NBL 8201, EBL 6202, EBL 6201, EBL 8201	€255,00
700111209	OIML F1 (x2)	5kg	NBL 12001, NBL 16001, NBL 22001, NBL 3200, EBL 12001, EBL 16001, EBL 22001, EBL 32001	€510,00
700100065	OIML M1	1g	—	€9,50
700100066	OIML M1	2g	—	€9,50
700100067	OIML M1	5g	—	€11,00
700100068	OIML M1	10g	—	€12,00
700100069	OIML M1	20g	—	€13,00
700100058	OIML M1	50g	—	€14,00
700100059	OIML M1	100g	—	€19,00
700100072	OIML M1	200g	CQT 251, DCT 201	€23,00
700100060	OIML M1	500g	CQT 601, CB 501	€38,00
700100029	OIML M1	1kg	CQT 1501, CB 1001	€54,00
700100030	OIML M1	2kg	CQT 2000, CQT 2601, CQT 5000, DCT 2000	€79,00

## Gewichte aus Gusseisen

Artikelnr.	Modell	Kapazität	Klasse	Preis
700100024	M1	5kg	OIML M1	€58,00
700100031	M1	10kg	OIML M1	€80,00
700100032	M1	20kg	OIML M1	€110,00

## Edelstahl-Gewichtssätze

Artikelnr.	Modell	Kapazität	Klasse	Preis
700100026	E2	1mg-200g	OIML E2	1.095,00€
700100207	E2	1g-200g	OIML E2	795,00€
700100027	F1	1g-100g	OIML F1	255,00€
700100028	F1	1g-200g	OIML F1	355,00€
700100011	F1	1g-500g	OIML F1	435,00€
700100070	F1	1g-2kg	OIML F1	680,00€
700100035	M1	1g-100g	OIML M1	105,00€
700100037	M1	1g-200g	OIML M1	165,00€
700100228	M1	1g-500g	OIML M1	205,00€
700100071	M1	1g-2kg	OIML M1	340,00€

## Kalibrierscheine

	Preis
700660288 Adam Kalibrierschein nur LHS	90€
700660288 Adam Kalibrierschein nur IHS	90€
700660288 Adam Kalibrierschein nur GFK 600	90€
700660288 Adam Kalibrierschein nur AFK 600	90€
700660289 Adam Kalibrierschein - AELP, PT, PTS	110€
700660289 Adam Kalibrierschein nur PT	110€
700660288 Adam Kalibrierschein nur PTM	90€
700660289 Adam Kalibrierschein nur AELP	110€
700660289 Adam Kalibrierschein nur PTS	110€

## Gewichte OIML Klasse F1

Adam Kalibrierbericht	26€
-----------------------	-----

## OIML Klasse F1 Gewichtssatz

Adam Kalibrierbericht für F1 1g - 100g	230€
Adam Kalibrierbericht für F1 1g - 200g	290€
Adam Kalibrierbericht für F1 1g - 500g	310€
Adam Kalibrierbericht für F1 1g - 2kg	350€

## OIML KLASSE M1 Edelmetgewichte

Adam Kalibrierbericht	26€
-----------------------	-----

## OIML KLASSE M1 Gewichtssatz Edelmet

Adam Kalibrierbericht für M1 g - 100g	180€
Adam Kalibrierbericht für M1 g - 200g	215€
Adam Kalibrierbericht für M1 g - 500g	235€
Adam Kalibrierbericht für M1 1g - 2kg	290€

[www.aeadam.de](http://www.aeadam.de)

**AE Adam GmbH**

Insenkamp 4  
24242 Felde  
Deutschland

**T: +49 (0) 4340-40300-0**  
**F: +49 (0) 4340-40300-20**  
**E: [info@aeadam.de](mailto:info@aeadam.de)**

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten Adam Equipments Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fehler und Auslassungen vorbehalten.